












Netzkabel, Apparatkabel ▶ Câbles d'alimentation

<p>Netzkabel PVC, mit Stecker Typ 12 angespritzt schwarz; 10A / 250V</p> <p>Cordon PVC, avec fiche type 12 moulée noir; 10A / 250V</p> <p>weiss / blanc</p> <p>grau / gris</p>	<p>40030/1,0S 40030/1,5S 40030/2,0S 40030/2,5S 40030/3,0S 40030/3,5S 40030/4,0S 40030/4,5S 40030/5,0S</p> <p>40030/1,5W 40030/2,0W 40030/2,5W 40030/3,0W 40030/4,0W 40030/5,0W</p> <p>40030/2,5GR</p>	<p>Kabel TD 3x1mm² H05VV-F3G1,0 2. Seite: 30/6mm und Clips</p> <p>Câble TD 3x1mm² H05VV-F3G1,0 2ème extr.: 30/6mm et clips</p> <p>Länge: / longueur:</p> <p>1,0m 1,5m 2,0m 2,5m 3,0m 3,5m 4,0m 4,5m 5,0m</p> <p>1,5m 2,0m 2,5m 3,0m 4,0m 5,0m</p> <p>2,5m</p>	
<p>Netzkabel PVC, mit Stecker Typ 12 angespritzt schwarz; 10A / 250V</p> <p>Cordon PVC, avec fiche type 12 moulée noir; 10A / 250V</p> <p>weiss / blanc</p>	<p>40033/1,2S 40033/1,5S 40033/2,0S 40033/3,0S 40033/4,5S</p> <p>40033/1,5W 40033/3,0W</p>	<p>Kabel TD 3x0,75mm² H05VV-F3G0,75 2. Seite: 30/6mm und Clips</p> <p>Câble TD 3x0,75mm² H05VV-F3G0,75 2ème extr.: 30/6mm et clips</p> <p>Länge: / longueur:</p> <p>1,2m 1,5m 2,0m 3,0m 4,5m</p> <p>1,5m 3,0m</p>	
<p>Netzkabel PVC, mit Stecker Typ 12 angespritzt schwarz; 10A / 250V</p> <p>Cordon PVC, avec fiche type 12 moulée noir; 10A / 250V</p> <p>weiss / blanc</p>	<p>40032/3,0S 40032/5,0S</p> <p>40032/3,0W</p>	<p>Kabel TD 3x1,5mm² H05VV-F3G1,5 2. Seite: 30/6mm und Clips</p> <p>Câble TD 3x1,5mm² H05VV-F3G1,5 2ème extr.: 30/6mm et clips</p> <p>Länge: / longueur:</p> <p>3,0m 5,0m</p> <p>3,0m</p>	

Netzkabel, Apparatkabel ▶ Câbles d'alimentation

<p>Netzkabel PUR, mit Stecker Typ 12 angespritzt orange; 10A / 250V</p> <p>Cordon PUR, avec fiche type 12 moulée orange; 10A / 250V</p>	<p>40030/2,0PUR 40030/2,5PUR 40030/3,0PUR 40030/5,0PUR</p> <p>dito. 3x1,5mm2</p> <p>40032/3,0PUR 40032/5,0PUR</p>	<p>Kabel PVC/PUR 3x1mm2 2. Seite: 30/6mm und Clips</p> <p>Câble PVC/PUR 3x1mm2 2ème extr.: 30/6mm et clips Länge: / longueur:</p> <p>2,0m 2,5m 3,0m 5,0m</p> <p>3,0m 5,0m</p>	
<p>Netzkabel Gummi, mit Stecker Typ 12 angespritzt schwarz; 10A / 250V</p> <p>Cordon caoutchouc, avec fiche type 12 moulée noir; 10A / 250V</p>	<p>40030/2,5GD</p>	<p>Kabel GD 3x1mm2 H05RR-F3G1,0 2. Seite: 30/6mm und Clips</p> <p>Câble GD 3x1mm2 H05RR-F3G1,0 2ème extr.: 30/6mm et clips Länge: / longueur:</p> <p>2,5m</p>	
<p>Netzkabel PVC, mit Stecker Typ 11 angespritzt schwarz; 10A / 250V</p> <p>Cordon PVC, avec fiche type 11 moulée noir; 10A / 250V</p>	<p>40020/3,0S 40020/5,0S</p>	<p>Kabel TD 2x1mm2 H05VV-F2x1,0 2. Seite: 30/6mm und Clips</p> <p>Câble TD 2x1mm2 H05VV-F2x1,0 2ème extr.: 30/6mm et clips Länge: / longueur:</p> <p>3,0m 5,0m</p>	
<p>Netzkabel Gummi, mit Stecker Typ 11 angespritzt schwarz; 10A / 250V</p> <p>Cordon caoutchouc, avec fiche type 11 moulée noir; 10A / 250V</p>	<p>40020/5GD</p>	<p>Kabel GD 2x1mm2 H05RR-F2x1 2. Seite: 30/6mm und Clips</p> <p>Câble GD 2x1mm2 H05RR-F2x1 2ème extr.: 30/6mm et clips Länge: / longueur:</p> <p>5,0m</p>	
<p>Netzkabel PUR, mit Stecker Typ 11 angespritzt orange; 10A / 250V</p> <p>Cordon PUR, avec fiche type 11 moulée orange; 10A / 250V</p>	<p>40020/5PUR</p>	<p>Kabel PUR 2x1mm2 2. Seite: 30/6mm und Clips</p> <p>Câble PUR 2x1mm2 2ème extr.: 30/6mm et clips Länge: / longueur:</p> <p>5,0m</p>	





Netzkabel, Apparatkabel ▶ Câbles d'alimentation

<p>Euro-Netzkabel, mit Eurostecker Typ 26 angespritzt schwarz; 2,5A / 250V</p> <p>Cordon Euro, avec fiche type 26 moulée noir; 2,5A / 250V</p> <p>weiss / blanc</p> <p>gold / or</p>	<p>40025/1,8S 40025/2,5S</p> <p>40025/1,8W 40025/2,5W</p> <p>40025/1,8G</p>	<p>Kabel TDLF 2x0,75mm² H03VVH2-F2X0,75 2. Seite: 25/6mm und Clips</p> <p>Câble TDLF 2x0,75mm² H03VVH2-F2x0,75 2ème extr.: 25/6 et clips</p> <p>Länge: / longueur:</p> <p>1,8m 2,5m</p> <p>1,8m 2,5m</p> <p>1,8m</p> 
<p>Euro-Netzkabel, mit Eurostecker Typ 26 angespritzt und Zwischenschalter, 40cm ab 2. Seite; 2,5A / 250V</p> <p>Cordon Euro, avec fiche type 26 moulée et interrupteur à 40cm du 2ème bout 2,5A / 250V</p> <p>schwarz / noir weiss / blanc braun / brun</p> <p>Euro-Netzkabel, mit Eurostecker Typ 26 angespritzt und Zwischenschalter, 80cm ab 2. Seite; 2,5A / 250V</p> <p>Cordon Euro, avec fiche type 26 moulée et interrupteur à 80cm du 2ème bout 2,5A / 250V</p> <p>schwarz / noir braun / brun gold / or</p>	<p>40015/1,5S 40015/1,5W 40015/1,5BN</p> <p>40015/1,8S 40015/1,8BN 40015/1,8G</p>	<p>Kabel TDLF 2x0,75mm² H03VVH2-F2X0,75 2. Seite: 25/6mm mit Clips und Zwischenschalter</p> <p>Câble TDLF 2x0,75mm² H03VVH2-F2x0,75 2ème extr.: 25/6 avec clips et interrupteur</p> <p>Länge: / longueur:</p> <p>1,5m 1,5m 1,5m</p> <p>1,8m 1,8m 1,8m</p> 
<p>Netzkabel PVC, mit Schuko-Stecker angespritzt schwarz; 10-16A / 250V</p> <p>Cordon PVC, avec fiche Schuko moulée noir; 10-16A / 250V</p> <p>weiss / blanc</p>	<p>40035/2,0S 40035/3,0S</p> <p>40035/3,0W</p>	<p>Kabel TD 3x1,0mm² H05VV-F3G1,0 2. Seite: 30/6mm und Clips</p> <p>Câble TD 3x1,0mm² H05VV-F3G1,0 2ème extr.: 30/6 et clips</p> <p>Länge: / longueur:</p> <p>2,0m 3,0m</p> <p>3,0m</p> 


Sämtliche Kabel werden auch nach Kundenspezifikationen gefertigt

Les câbles seront fabriqués également selon dessin du client

Netzkabel, Apparatkabel ▶ Câbles d'alimentation

<p>Apparatkabel PVC, mit Stecker Typ 12 und Kaltgerätedose Typ 113 angespritzt schwarz</p> <p>Cordon PVC, avec fiche typ 12 et prise pour appareil type 113 moulée noir</p> <p>grau / gris</p>	<p>4025/1,5S 4025/2,0S 4025/3,0S</p> <p>4025/2,0GR 4025/3,0GR</p>	<p>Kabel TD 3x0,75mm² H05VV-F3G0,75 Kaltgerätedose T113 10A, Anschlussstellen max. 65 °C</p> <p>Câble TD 3x0,75mm² H05VV-F3G0,75 Prise appareil T113 10A, raccordements max. 65 °C</p> <p>Länge: / longueur: 1,5m 2,0m 3,0m</p> <p>2,0m 3,0m</p> 
<p>Apparatkabel Gummi, mit Stecker Typ 12 und Warmgerätedose Typ 123 angespritzt schwarz</p> <p>Cordon caoutchouc, avec fiche typ 12 et prise pour appareil type 123 moulée noir</p>	<p>40080/2,0S</p>	<p>Kabel GD 3x1mm² H05RR-F3G1 Warmgerätedose T123 10A, Anschlussstellen max.125 °C</p> <p>Câble GD 3x1mm² H05RR-F3G1 Prise appareil T123 10A, raccordements max. 125 °C</p> <p>Länge: / longueur: 2,0m</p> 
<p>Apparatkabel TD, mit Stecker Typ 12 und montierter Gerätesteckdose "Super-Hot" schwarz</p> <p>Cordon TD, avec fiche typ 12 moulée et prise pour appareil "Super-Hot" montée noir</p>	<p>40070/2,0S 40070/3,0S</p>	<p>Kabel TD 3x1mm² H05VV-F3G1 Gerätesteckdose "Super-Hot" 10A, Anschlussstellen max.175 °C</p> <p>Câble TD 3x1mm² H05VV-F3G1 Prise appareil "Super-Hot" 10A, raccordements max. 175 °C</p> <p>Länge: / longueur: 2,0m 3,0m</p> 
<p>Apparatkabel TD, mit Stecker Typ 12 und montierter Gerätesteckdose Typ 103 schwarz</p> <p>Cordon TD, avec fiche typ 12 moulée et prise pour appareil Typ 103 montée noir</p>	<p>40095/2,0S 40095/3,0S</p>	<p>Kabel TD 3x1mm² H05VV-F3G1 Gerätesteckdose Typ 103 10A</p> <p>Câble TD 3x1mm² H05VV-F3G1 Prise appareil Typ 103 10A</p> <p>Länge: / longueur: 2,0m 3,0m</p> 

Netzkabel, Apparatkabel ▶ Câbles d'alimentation




Stecker
Fiche

Kabel 2-adrig
cable 2 conducteurs




- TDLR 2x0,75 H03VVH2-F2x0,75
- TDLR 2x0,75 H03VV-F2x0,75
- TD 2x0,75 H05VV-F2x0,75
- TD 2x1 H05VV-F2x1
- GD2x1 H05RR-F2x1
- GDV 2x1 H07RN-F2x1
- PUR 2x1



Kabel 3-adrig
cable 3 conducteurs

- TDLR 3x0,75 H03VV-F3G0,75
- TD 3x0,75 H05VV-F3G0,75
- TD 3x1 H05VV-F3G1
- TD 3x1,5 H05VV-F3G1,5
- GD 3x1 H05RR-F3G1
- GD 3x1,5 H05RR-F3G1,5
- GDV 3x1 H07RN-F3G1
- GDV 3x1,5 H07RN-F3G1,5
- PUR 3x1
- PUR 3x1,5



Netzkabel mit Kupplungen finden Sie
im Kapitel 6

Cordons avec contre-fiches se trouvent
au chapitre 6

- | | | | | |
|-------------------------|---|--|---|---|
| Farbe: | <input type="checkbox"/> schwarz / noir | <input type="checkbox"/> weiss / blanc | <input type="checkbox"/> grau / gris | <input type="checkbox"/> _____ |
| 2. Seite:
2ème extr: | <input type="checkbox"/> 30/6 mm + Clips
30/6 mm + clips | <input type="checkbox"/> gerade geschnitten
coupé | <input type="checkbox"/> Ader
conduct. | BN _____ / _____
BL _____ / _____
GB/GR _____ / _____ |

Notizen:
