

Europe - Versions Key, Flush Mounting Fused Sockets 5843 Series

Europa - Variantenschlüssel, Einbausteckdosen mit Sicherung der Serie 5843



5843.20



5843.21



5843.23



5843.26

5843	x xx x xx xx	Base Number - Grundnummer
		<i>Fuse Definition</i> - Sicherungs Definition
0	xx x xx xx	with fuse time-delay 16A - mit Sicherung träge 16A
1	xx x xx xx	with two fuses time-delay 6.3A (large) mit zwei Sicherungen träge 6.3A (groß)
2	xx x xx xx	with two fuses fast-acting 10A (small) mit zwei Sicherungen flink 10A (klein nach BtN 214-2)
3	xx x xx xx	with two fuses time-delay 2A (small, according IEC 127-2) mit zwei Sicherungen träge 2A (klein, nach IEC 127-2)
4	xx x xx xx	with two fuses fast-acting 6.3A (large) - mit zwei Sicherungen flink 6.3A (groß)
5	xx x xx xx	with two fuses fast-acting 4A (large) - mit zwei Sicherungen flink 4A (groß)
6	xx x xx xx	with two fuses fast-acting 1A (large) - mit zwei Sicherungen flink 1A (groß)
7	xx x xx xx	with fuse time-delay 3.15A (small, according IEC 127-2) mit Sicherung träge 3.15A (klein, nach IEC 127-2)
8	xx x xx xx	with two fuses fast-acting 1.6A (large) - mit zwei Sicherungen flink 1.6A (groß)
9	xx x xx xx	with two fuses time-delay 1.25A (large) - mit zwei Sicherungen träge 1.25A (groß)

Please Note:

Not all versions in all combinations are available.

Nicht alle Versionen in allen Kombinationen sind lieferbar.

5843	x xx x xx xx	Base Number - Grundnummer
		<i>Lid Definition</i> - Klappdeckel Definition
x 0	x xx xx	with round lid - mit rundem Klappdeckel
x 1	x xx xx	with rectangular lid - mit rechteckigem Klappdeckel
x 3	x xx xx	with square C plate - mit eckiger C Scheibe
x 4	x xx xx	with round lid and sun cut aperture mit rundem Klappdeckel und Sonnenschliffblende
x 6	x xx xx	with round C plate - mit runder C Scheibe
x 11	x xx xx	with round lid, without aperture deepening (xx 22.1.3726) mit rundem Klappdeckel, ohne Blendenvertiefung (xx 22.1.3726)

Further versions, not listed here, may be available upon request.

Weitere, hier nicht aufgelistete Versionen, sind möglicherweise auf Anfrage lieferbar.

Europe - Versions Key, Flush Mounting Fused Sockets 5843 Series

Europa - Variantenschlüssel, Einbausteckdosen mit Sicherung der Serie 5843



5843.20



5843.21



5843.23



5843.26

- 5843** X XX X XX XX **Base Number** - Grundnummer
Mounting Definition - Montage Definition
- X XX **0** XX XX **with quick mounting (0.7 to 1.8mm) and with locked lid**
mit Schnellbefestigung (0.7 bis 1.8mm) und mit Klappdeckelarretierung
 - X XX **1** XX XX **with screw mounting and locked lid**
mit Schraubbefestigung und Klappdeckelarretierung
 - X XX **2** XX XX **with quick mounting (0.7 to 1.8mm) and without locked lid**
mit Schnellbefestigung (0.7 bis 1.8mm) und ohne Klappdeckelarretierung
 - X XX **3** XX XX **with screw mounting and without locked lid**
mit Schraubbefestigung und ohne Klappdeckelarretierung
 - X XX **5** XX XX **with quick mounting (1.8 to 3.2mm) and with locked lid**
mit Schnellbefestigung (1.8 bis 3.2mm) und mit Klappdeckelarretierung
 - X XX **6** XX XX **with quick mounting (1.8 to 3.2mm) and without locked lid**
mit Schnellbefestigung (1.8 bis 3.2mm) und ohne Klappdeckelarretierung
 - X XX **7** XX XX **with quick mounting (3.0 to 6.3mm) and with locked lid**
mit Schnellbefestigung (3.0 bis 6.3mm) und mit Klappdeckelarretierung
 - X XX **8** XX XX **with quick mounting (3.0 to 6.3mm) and without locked lid**
mit Schnellbefestigung (3.0 bis 6.3mm) und ohne Klappdeckelarretierung

Please Note:

Not all versions in all combinations are available.

Nicht alle Versionen in allen Kombinationen sind lieferbar.

- 5843** X XX X XX XX **Base Number** - Grundnummer
Color Definition - Farbe Definition
- X XX X **02** XX **white RAL 9010** - reinweiss RAL 9010
 - X XX X **08** XX **black RAL 9005** - tiefschwarz RAL 9005
 - X XX X **09** XX **light grey RAL 7035** - lichtgrau RAL 7035
 - X XX X **10** XX **pastel grey** - pastellgrau
 - X XX X **17** XX **pearl wite RAL 1013** - perlweiß RAL 1013
 - X XX X **20** XX **red RAL 3000** - rot RAL 3000
 - X XX X **25** XX **green RAL 6018 (Hospital applications SV)**
grün RAL 6018 (Krankenhausbereich SV)
 - X XX X **32** XX **WLX brown RAL 8014** - WLX braun RAL 8014
 - X XX X **33** XX **orange RAL 2004 (Hospital applications ZSV)**
orange RAL 2004 (Krankenhausbereich ZSV)
 - X XX X **40** XX **graphite RAL 7021** - graphit RAL 7021

Europe - Versions Key, Flush Mounting Fused Sockets 5843 Series*Europa - Variantenschlüssel, Einbausteckdosen mit Sicherung der Serie 5843***5843.20****5843.21****5843.23****5843.26**

5843 X XX X XX XX **Base Number** - Grundnummer
Special Definition - Spezial Definition

X XX X XX **00** **with glow lamp** - mit Glimmlampe
 X XX X XX **01** **with LED red** - mit LED rot
 X XX X XX **02** **with VDE mark** - mit VDE Zeichen

Please Note:

Not all versions in all combinations are available.

Nicht alle Versionen in allen Kombinationen sind lieferbar.

Further versions, not listed here, may be available upon request.

Weitere, hier nicht aufgelistete Versionen, sind möglicherweise auf Anfrage lieferbar.